

COMUNE DI PRATO

COMMITTENTE



Camera di Commercio
Prato

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Prato
Via Giuseppe Valentini, 14,
59100 PRATO -PO-

Segretario Generale Dott. Catia Baroncelli

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

MDU
architetti

Piazza Mercatale, 168
59100 Prato - Italia
www.mduarchitetti.it

Tel. +39 0574.433345
Fax +39 0574.433345
mdu@mduarchitetti.it

PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA

*Arch. Sandra
Margarolo*

Via Carraia, 47
59100 Prato
Prato - Italia

Tel. +39 0574.38911
Fax +39 0574.38911
sandramargarolo@gmail.com

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI



Per. Ind. Mauro Innocenti

Via Castelfidardo, 30
50100 Firenze
Firenze - Italia

Tel. +39 055.6120270
Fax +39 055.6123557
info@studiopesciullesi.it

PROGETTO

**FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI
PER LA NUOVA SEDE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PRATO NONCHE' IL RITIRO
DEGLI ARREDI IN USO PRESSO
L'ATTUALE SEDE CAMERALE**

EMISSIONE

**PROGETTO ARREDI
ARCHITETTONICO**

TITOLO

ELENCO PREZZI UNITARI

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	20/06/12		osservazioni società committente		
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

ELABORATO N.

EPU

DATA: 23 APRILE 2012	SCALA:	FILE:
J.N.	DISEGNATO	APPROVATO v.b.

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
TAVOLI			
to.01	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro costituita da piano lavoro, con misure complessive cm 202x111 h 75 cm. Struttura di colore bianco costituita da gambe in lega di alluminio e tubolare di sostegno in acciaio. Piano di lavoro in MDF con laccatura bicolore.	n°	€ 1.411,20
to.02	Tavolo ufficio quadro: postazione di lavoro costituita da piano lavoro, con misure cm 190x90 h 72, dotata di dattilo, con misure cm 110x70 h 72. Gambe in trafilato di acciaio ad L verniciate di colore grigio argento, e piani di lavoro in lamiera di acciaio verniciati di colore grigio argento.	n°	€ 2.267,16
to.03.1	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a sistema "workstation", con misure complessive cm 560x380 h 72 cm, costituito da n° 4 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) per il posizionamento delle attrezzature hardware, con misure n° 2 cm 200x60 h 72 cm e n°1 cm 160x60 h 72 cm. Gambe in acciaio di colore bianco e piani di lavoro in legno di colore bianco.	n°	€ 8.635,20
to.03.2	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a sistema "workstation", con misure complessive cm 400x380 h 72 cm, costituito da n° 3 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) per il posizionamento delle attrezzature hardware, con misure n° 2 cm 200x60 h 72. Gambe in acciaio di colore bianco e piani di lavoro in legno di colore bianco.	n°	€ 6.383,16
to.03.3	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a sistema "workstation", con misure complessive cm 360x380 h 72 cm, costituito da n° 3 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) per il posizionamento delle attrezzature hardware, con misure n° 2 cm 180x60 h 72. Gambe in acciaio di colore bianco e piani di lavoro in legno di colore bianco.	n°	€ 6.211,80
to.03.4	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a sistema "workstation", con misure complessive cm 400x380 h 72 cm, costituito da n° 2 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) per il posizionamento delle attrezzature hardware, con misure n° 2 cm 200x60 h 72. Gambe in acciaio di colore bianco e piani di lavoro in legno di colore bianco.	n°	€ 5.023,20

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
to.03.5	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a sistema "workstation", con misure complessive cm 320x380 h 72 cm, costituito da n° 2 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) per il posizionamento delle attrezzature hardware, con misure n° 2 cm 160x60 h 72. Gambe in acciaio di colore bianco e piani di lavoro in legno di colore bianco.	n°	€ 4.865,28
to.03.6	Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro, con misure complessive cm 200x220 h 72 cm, costituito da n° 1 piano lavoro, con misure cm 160x80 h 72 cm, accostato a piano longitudinale (dattilo) per il posizionamento delle attrezzature hardware, con misure cm 200x60 h 72. Gambe in acciaio di colore bianco e piani di lavoro in legno di colore bianco.	n°	€ 2.618,28
to.04	Tavolo ufficio quadro: postazione di lavoro costituita da piano lavoro, con misure cm 180x80 h 72 cm, dotata di dattilo, con misure cm 100x60 h 72 cm. Gambe in acciaio di colore grigio piombo, o a scelta D.L., e piani di lavoro bordati in essenza a scelta D.L..	n°	€ 2.445,24
td.01	Tavolo dirigenziale: postazione di lavoro costituita da piano lavoro, con misure cm 180x80 h 65-72 cm, gambe in acciaio colore bianco e piano cristallo retroverniciato, dotata di dattilo, con misure cm 120x60 h 72 cm., gambe in acciaio di colore bianco e piano di lavoro laccato bianco o colore a scelta D.L..	n°	€ 3.565,80
td.02	Tavolo dirigenziale: postazione di lavoro costituita da piano lavoro, con misure cm 220x100 h 65-72 cm, gambe in acciaio colore bianco e piano cristallo retroverniciato, dotata di dattilo, con misure cm 120x60 h 72 cm., gambe in acciaio di colore bianco e piano di lavoro laccato bianco o colore a scelta D.L..	n°	€ 3.964,80
td.03	Tavolo ufficio dirigenziale: postazione di lavoro costituita da piano lavoro, con misure cm 280x100 h 72 cm. Gambe in acciaio di colore grigio piombo, o a scelta D.L., e piani di lavoro bordati in essenza a scelta D.L..	n°	€ 2.667,00
tr.01	Tavolo riunioni ufficio quadro: tavolo riunioni costituito da piano circolare con diametro cm 134 h 74 cm e con diametro cm 100 h 74 cm. Gambe in acciaio ed alluminio verniciato bianco e piano in MDF laccato bianco.	n°	€ 1.155,84
tr.02	Tavolo riunioni ufficio operativo: tavolo riunioni costituito da piano circolare con diametro cm 140 h 75 cm. Gambe in acciaio verniciato bianco e piano in MDF laccato bianco.	n°	€ 769,44

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
tr.03	Tavolo riunioni ufficio quadro: tavolo riunioni costituito da piano circolare con diametro cm 120 h 65/72 cm. Gambe in acciaio di colore grigio piombo e piano bordato in essenza a scelta D. L.	n°	€ 2.136,12
tr.03.1	Tavolo riunioni in ufficio operativo e ufficio dirigenziale: tavolo riunioni costituito da piano circolare con diametro cm 120 h 72 cm, gambe colore bianco e piano laccato bianco o colore a scelta D.L..	n°	€ 1.880,76
tr.03.2	Tavolo riunioni in ufficio dirigenziale: tavolo riunioni costituito da piano circolare con diametro cm 120 h 72 cm, gambe colore grigio piombo e piano in cristallo retroverniciato colore grigio piombo.	n°	€ 2.136,12
tr.04	Tavolo riunione, dimensioni cm 300x125 h 78 cm, struttura in alluminio verniciato e piano in cristallo fumè colore grigio.	n°	€ 3.011,40
tr.06	Tavolo riunioni ufficio dirigenziale: tavolo riunione costituito da piano ovale con dimensioni cm 240x110 h 72 cm, gambe in acciaio colore bianco e piano in cristallo retroverniciato.	n°	€ 3.739,68
tr.07	Tavolo riunioni ufficio dirigenziale: tavolo riunione costituito da piano rettangolare con dimensioni 280x100 h 72 cm (tr.07), gambe in acciaio colore bianco e piano in cristallo retroverniciato.	n°	€ 3.536,40
tr.08	Tavolo riunioni ufficio dirigenziale: tavolo riunioni costituito da piano rettangolare con dimensioni cm 160x160 h 72 cm, gambe colore grigio piombo e piano in cristallo retroverniciato colore grigio piombo.	n°	€ 3.727,08
tr.09	Tavolo riunione, dimensioni cm 300x300 h 78 cm, struttura in alluminio verniciato e piano in cristallo extrachiaro, a quattro gambe.	n°	€ 10.133,76
tf.01	Tavolo aula formazione e sala regia: postazione da lavoro, con dimensioni complessive cm 360x65 h 72 cm, con struttura in lamiera di acciaio verniciato e piano in pannelli di truciolare rivestiti con carta melaminica in composizioni da n° 3 piani con dimensioni 120x65 cm ciasuno h. 72.	n°	€ 1.322,16
tf.02	Tavolo docente aula formazione: postazione da lavoro, con dimensioni cm 140x65 h 72 cm, con struttura in lamiera di acciaio verniciato e piano in pannelli di truciolare rivestiti con carta melaminica.	n°	€ 534,24
tb.01	Tavolo biblioteca camerale: tavolo costituito da piano circolare con diametro cm 180 h 72 cm, con struttura e piano in acciaio nero naturale	n°	€ 4.200,00

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
------	----------------------	-------	-----------------

SEDUTE

so.01	<p>Seduta operativa girevole ergonomica. Poltrona, con braccioli circolari in alluminio pressofuso regolabili in altezza, schienale regolabile in inclinazione mediante supporto lombare, con dispositivo meccanico, sedile regolabile in altezza con alzo a gas. Basamento a cinque razze su ruote, in alluminio pressofuso lucido. Sedile con cuscino in schiuma poliuretana, rivestimento in tessuto volumetrico a rete colore a scelta D.L., oppure , con tessuto in poliestere., schienale in tessuto volumetrico con look a rete colore a scelta D.L.. Dimensioni: larghezza totale compresa di braccioli 59 cm, profondità seduta 40-45 cm, altezza seduta 40-52 cm, altezza totale da terra 97-109,5 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 1IM</p>	n°	€ 715,68
-------	--	----	----------

sd.01	<p>Seduta direzionale girevole con schienale alto. Poltrona con braccioli in alluminio pressofuso cromato, girevole, con schienale alto. Profili laterali, staffa di tensionamento in alluminio pressofuso cromato. Basamento a cinque razze su ruote in alluminio pressofuso cromato. Rivestimento schienale e seduta con cuscini in tessuto, oppure tessuto a rete, colore a scelta D. L... Dimensioni: larghezza totale compresa di braccioli 58 cm, profondità seduta 46,5 cm, altezza seduta 39,2-50,8 cm, altezza totale da terra 101,5-113,5 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 1IM, nel caso di seduta con cuscini</p>	n°	€ 1.709,40
-------	---	----	------------

sv.01	<p>Seduta su fusto a slitta in tondino di acciaio cromato con piedini in policarbonato traslucido con inserto in poliuretano morbido. Scocca in polipropilene monocolor, colore a scelta D.L.. Dimensioni: larghezza totale 56 cm, profondità totale 51 cm, altezza seduta 45 cm, altezza totale da terra 80 cm.</p>	n°	€ 119,28
-------	--	----	----------

sv.02	<p>Seduta su fusto a slitta in tondino di acciaio cromato con piedini in policarbonato traslucido con inserto in poliuretano morbido. Scocca in polipropilene monocolor, colore a scelta D.L.. Dimensioni: larghezza totale 62 cm, profondità totale 52,5 cm, altezza seduta 45 cm, altezza totale da terra 78cm.</p>	n°	€ 140,28
-------	---	----	----------

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
sv.03	Seduta visitatore girevole con schienale medio-alto per: ufficio dirigenziale, sala giunta, auditorium e sala videoconferenze. Poltrona con braccioli in alluminio pressofuso cromato, girevole, con schienale medio-alto. Profili laterali, staffa di tensionamento in alluminio pressofuso cromato. Basamento a quattro razze in alluminio pressofuso cromato con pattini. Rivestimento schienale e seduta con cuscini in tessuto, oppure tessuto a rete, colore a scelta D. L... Dimensioni: larghezza totale compresa di braccioli 58 cm, profondità seduta 48,2 cm, altezza seduta 40 cm, altezza totale da terra 83 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 1IM, nel caso di seduta con cuscini	n°	€ 1.142,40
ss.01	Seduta su fusto a slitta in tondino di acciaio cromato con piedini in policarbonato traslucido con inserto in poliuretano morbido. Scocca in polipropilene bi-iniettato imbottita nella parte anteriore della seduta con schiuma poliuretana espansa e rivestita in ecopelle, colore a scelta D.L. e con il lato esterno colorato lucido, colore a scelta D.L.. Dimensioni: larghezza totale 56 cm, profondità totale 51 cm, altezza seduta 45 cm, altezza totale da terra 80 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 1IM	n°	€ 304,92
ss.02	Seduta su fusto a slitta tecnica in tondino di acciaio cromato con piedini in policarbonato traslucido con inserto in poliuretano morbido. Scocca in polipropilene monocoloro, colore a scelta D.L.. La seduta è dotata di sistema di aggancio a scomparsa in modo da formare file di sedute stabilmente collegate tra di loro. Dimensioni: larghezza totale 56 cm, profondità totale 52 cm, altezza seduta 45 cm, altezza totale da terra 80 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 1	n°	€ 298,20
ss.03	Seduta auditorium: seduta per collettività dotata di meccanismo di autergolazione dell'inclinazione dello schienale e di sedile ribaltabile con sistema di ribaltamento a molla. Agganciabile in file. Struttura in profilato di acciaio ad alta resistenza. Gambe posteriori in tubo d'acciaio ad alta resistenza. Piedini in termoplastica con superficie di appoggio in gomma antiscivolo. Sedile e schienale in resina termoplastica riciclabile, colori a scelta D.L. Dimensioni: larghezza totale 55 cm, profondità totale 54 cm, altezza seduta 46 cm, altezza totale da terra 84 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 1	n°	€ 198,91

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
------	----------------------	-------	-----------------

CONTENITORI

c.01	Cassettiera in lamiera di acciaio a due cassetti ad estrazione totale verniciata, colore a scelta D.L., su ruote, dimensioni 45x45 cm h 47,5 cm.	n°	€ 378,00
pc.01	Portacomputer in lamiera di acciaio verniciata, colore a scelta D.L., su ruote, dimensioni 47,5x20 cm h 50,7 cm.	n°	€ 218,40

pa.01	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 6.090,84
pa.02	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 5.103,00
pa.03	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 5.125,68
pa.04	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 5.842,20
pa.05	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 6.524,28
pa.06	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 5.793,48
pa.07	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 11.939,76
pa.08	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 9.470,16
pa.09	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 6.526,80

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
pa.10	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 8.917,44
pa.11	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 6.577,20
pa.12	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 6.191,64
pa.13	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 6.153,00
pa.14	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 4.344,48
pa.15	Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 7.259,28

mc.01	Mobile contenitore con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 1.413,72
mc.02	Mobile contenitore con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 3.365,04
mc.03	Mobile contenitore con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 2.652,72
mc.04	Mobile contenitore con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 3.315,90
mc.05	Mobile contenitore sottofinestra con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 2.318,40

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
mc.5.1	Mobile contenitore sottofinestra con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 1.876,56
mc.5.2	Mobile contenitore sottofinestra con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 3.153,36
mc.5.3	Mobile contenitore sottofinestra con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 4.431,00
mc.5.4	Mobile contenitore sottofinestra con finitura in essenza: per le caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 9.3 delle "Specifiche Tecniche delle Forniture" e "Specifiche Tecniche delle Forniture_Schede Arredi"	n°	€ 2.939,16
mc.01	Mobile contenitore per locali point service e sala regia.a due ante in melaminico, dimensioni 215X47 cm h. 216 cm.	n°	€ 986,16
lb.01	Libreria a scaffale aperto in acciaio nero naturale dimensioni 225X35 cm h 171 cm	n°	€ 2.578,80

COMPLEMENTI DI ARREDO

aa.01	Appendiabiti da terra in plastica dotato di portaombrelli, dimensioni Ø 38 x h 167 cm, peso netto Kg 5,500.	n°	€ 109,16
aa.02	appendiabiti da terra in acciaio inossidabile satinato, dimensioni Ø 41 x h 170 cm peso netto Kg 12,500.	n°	€ 496,36
ce.01	Cestino gettacarte in plastica, dimensioni 26 x 28 x h 35 cm, capacità 13,5 litri, peso netto Kg 1,050.	n°	€ 17,01
ce.02	Cestino gettacarte in acciaio inossidabile, dimensioni Ø 28 x h 35 cm, capacità 21 litri, peso netto Kg 2,500.	n°	€ 86,43
ce.03	Cestino alto portaombrelli in acciaio inossidabile, dimensioni Ø 28 x h 50 cm, capacità 30 litri, peso netto Kg 4,400.	n°	€ 108,30

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
------	----------------------	-------	-----------------

MOBILI SU MISURA

Copri fan coil

fc.01	Fornitura e posa in opera di copri fancoil piano terra e primo aree aperte al pubblico: struttura in legno con rivestimento in acciaio inox mirror e griglia listellare in acciaio inox satinato. Dimensioni cm 120x43 h. 80 cm.	n°	€ 1.265,00
fc.02	Fornitura e posa in opera di copri fancoil a parete in lamiera sagomata verniciata, fissato alla parete. Dimensioni cm 100x25 h. 70 cm.	n°	€ 319,20
fc.03	Fornitura e posa in opera di copri fancoil a centro stanza in lamiera sagomata verniciata, fissato al pavimento sopraelevato. Dimensioni cm 100x25 h. 75 cm.	n°	€ 562,80

Point Service

tp.01	Fornitura e posa in opera di tavolo: Postazione di lavoro costituita da piano, con misure cm 200x70 h 72 cm, con gambe e piano in MDF laccato bianco o colore a scelta D.L..	n°	€ 1.391,50
-------	--	----	------------

Organi Camerali (P1)

sp.01-02-03-05-06-07	Fornitura e posa in opera di scaffalature per n° 6 mobili contenitori delimitati da pareti e soffitto in cartongesso della zona organi istituzionali, costituite da ripiani in lamiera a forte spessore sagomata verniciata e tubolare di irrigidimento.	a corpo	€ 19.749,18
sp.04	Fornitura e posa in opera di scaffale: costituito da n° 5 mensole a doppia facciata spessore 8 cm e n° 1 mensola a terra sp. 13 cm, in legno laccato. Dimensioni cm 222x65	n°	€ 3.701,39
vp.01-05	Fornitura e posa in opera di ante scorrevoli di tamponamento delle scaffalature a giorno (vedi cod. sp.01-02-03-05-06-07) in vetro stratificato temperato con interposto tessuto a scelta della D.L..	a corpo	€ 25.929,97

Aree aperte al pubblico (PT – P1)

tc.01	Fornitura di tavolo operativo circolare da lavoro per Registro Imprese in lamiera di acciaio cor-ten ossidata naturalmente, tagliata al laser, sabbata con graniglia e trattata con cera d'api naturale. Dimensioni complessive cm 236x96.	n°	€ 4.166,40
tc.01.1	Fornitura e posa in opera di piano in corian sp. 12 mm con bordi smussati a 45°, colore glacier white (vedi cod. tc.01 – tc.02)	n°	€ 948,75
tc.02	Fornitura di tavolo operativo circolare da lavoro per servizio Portineria in lamiera di acciaio cor-ten ossidata naturalmente, tagliata al laser, sabbata con graniglia e trattata con cera d'api naturale. Dimensioni complessive cm 236x96.	n°	€ 4.536,00

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
tc.03	Fornitura di tavolo circolare per Sala Giunta in lamiera di acciaio cor-ten ossidata naturalmente, tagliata al laser, sabbiata con graniglia e trattata con cera d'api naturale. Con piano superiore in vetro temperato. Dimensioni complessive cm 214x120.	n°	€ 4.317,60
dc.01	Fornitura di seduta per le aree aperte al pubblico in lamiera di acciaio cor-ten ossidata naturalmente, tagliata al laser, sabbiata con graniglia e trattata con cera d'api naturale. Dotate di tre gambe sagomate e con sistema di aggancio antibaltamento. Dimensioni complessive cm 203x147.	n°	€ 2.637,60
dc.01.1	Fornitura e posa in opera di cuscino in poliuretano espanso ad alta densità con rivestimento in velluto (vedi cod. dc.01). Classe di resistenza al fuoco: classe 1IM	n°	€ 607,20
dc.01.2	Prova di laboratorio su manufatti imbottiti secondo art 10 del DM 26/06/84 e successive modifiche (Limitata produzione, prova AD HOC), da parte di un Laboratorio certificato, in modo da verificare la resistenza al fuoco in Classe 1IM del cuscino di cui al cod. dc.01.1. Il titolo comprende la realizzazione di uno o più campioni secondo le esigenze del laboratorio di prova, oltre a tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'ottenimento del certificato.	a corpo	€ 2.000,00
ic.01	Posa in opera di tutti i mobili in corten cerato di cui ai cod. tc.01 – tc.02 – tc.03 – dc.01, Il titolo comprende ogni mezzo di trasporto, di montaggio e di sollevamento, ogni materiale, nonché tutta la manodopera, necessari alla corretta posa in opera dei mobili indicati.	a corpo	€ 12.650,00
mi.01	Fornitura e posa in opera di mobile contenitore piano terra zona Registro Imprese: struttura in legno con rivestimento in acciaio inox mirror. Dimensioni cm 120x60 h. 80 cm.	n°	€ 2.078,21
cr.01	Fornitura e posa in opera di mobile contenitore piano terra zona Registro Imprese in legno laccato. Dimensioni: pianta circolare diametro cm 220 h. 73 cm.	n°	€ 10.120,00
sc.01	Fornitura e posa in opera di mensola Sala del Consiglio: mensola sospesa in legno laccato. Dimensioni cm 490 x 37 h 8 cm.	n°	€ 974,05
	<u>Auditorium – Sala Videoconferenze</u>		
ts.01	Fornitura e posa in opera di tavolo conferenzieri Auditorium: N°1 tavolo conferenza in legno laccato con traversa in alluminio di rinforzo, dotato di incavo su piano per alloggio monitor e attrezzato per passaggio cavi. Dimensioni cm 540 x 80 h piano cm 72, h complessiva cm. 80.	n°	€ 5.313,00

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
ts.02	Fornitura e posa in opera di tavolo conferenzieri Sala Videoconferenze: N°1 tavolo conferenza in legno laccato con traversa in alluminio di rinforzo, dotato di incavo su piano per alloggio monitor e attrezzato per passaggio cavi. Dimensioni cm 420 x 80 h piano cm 72, h complessiva cm. 80.	n°	€ 4.743,75
bf.01	Fornitura e posa in opera di bancone accoglienza Foyer Auditorium: bancone in legno laccato con n° 6 gambe in tubolari di acciaio inox.	n°	€ 15.369,75
sf.01	Fornitura e posa in opera di mobile portaborse Foyer Auditorium in legno laccato. Dimensioni cm 492x50 h 240 cm.	n°	€ 8.349,00

Saletta Degustazione (P1)

ta.01	Fornitura e posa in opera di postazione di assaggio: postazione di assaggio in configurazioni da n° 4 assaggiatori con piani delle misure di 334x47 cm con altezza piano 75 cm, dotata di pannelli di separazione in legno laccato che dovranno raggiungere la quota da terra di 140 cm, con struttura intermedia di appoggio in tubolare 40x40 mm verniciata bianca. Dotata di lavello in acciaio inox satinato e miscelatore in acciaio finitura cromata. Il titolo comprende la tubazione di scarico fino al pavimento sopraelevato.	n°	€ 4.554,00
ta.02	Fornitura e posa in opera di postazione di assaggio: postazione di assaggio in configurazioni da n° 3 assaggiatori con piani delle misure di 251x47 cm con altezza piano 75 cm dotata di pannelli di separazione in legno laccato che dovranno raggiungere la quota da terra di 140 cm, con struttura intermedia di appoggio in tubolare 40x40 mm verniciata bianca. Dotata di lavello in acciaio inox satinato e miscelatore in acciaio finitura cromata. Il titolo comprende la tubazione di scarico fino al pavimento sopraelevato.	n°	€ 3.415,50
ta.03	Fornitura e posa in opera di tavolo centrale: Postazione di lavoro costituita da piano, con misure cm 200x70 h 75 cm, con gambe e piano in MDF laccato bianco o colore a scelta D.L... Dotata di lavello in acciaio inox satinato e miscelatore in acciaio finitura cromata. Il titolo comprende la tubazione di scarico fino al pavimento sopraelevato.	n°	€ 1.707,75

cod.	descrizione articolo	u. m.	prezzo unitario
------	----------------------	-------	-----------------

TESSILI

Sipari in velluto (P1)

sip.01	Fornitura e posa in opera di sipari per Auditorium: tendaggio sospeso confezionato a doppia faccia o sfoderato in velluto , Classe 1, composizione 100% PL FR (Trevira CS), peso 510 gr./mtl., h. telo cm. 140, colore grigio o a scelta D.L.. Con porzioni foderate in tessuto oscurante , Classe 1, composizione 100% PL Poliestere FR, peso 795 gr./mtl., h. telo cm. 300, colore grigio o a scelta D.L. .Con binario in alluminio. Classe di resistenza al fuoco: Classe 1	a corpo	€ 66.671,83
sip.02	Fornitura e posa in opera di tendaggi sospesi confezionati a doppia faccia in velluto , Classe 1, composizione 100% PL FR (Trevira CS), peso 510 gr./mtl., h. telo cm. 140, colore grigio o a scelta D.L. foderati in tessuto oscurante , Classe 1, composizione 100% PL Poliestere FR, peso 795 gr./mtl., h. telo cm. 300, colore grigio o a scelta D.L. Con binario in alluminio. Classe di resistenza al fuoco: Classe 1	a corpo	€ 6.325,00
sip.03	Fornitura e posa in opera di tendaggio sospeso confezionato sfoderato in velluto , Classe 1, composizione 100% PL trattato FR (Trevira CS), peso 510 gr./mtl., h. telo cm. 140, colore grigio o a scelta D.L.. Con binario in alluminio. Classe di resistenza al fuoco: Classe 1	a corpo	€ 2.783,00
t.01 / t.11 t.19	Fornitura e posa in opera di tenda da interni a rullo con comando a catenella, con tubo avvolgitore (rullo) in alluminio. Tessuto Trevira CS in poliestere senza PVC, peso da 0,17 a 0,27 kg, spess.da 0,36 a 0,49 mm, colore a scelta D.L. Classe di resistenza al fuoco: Classe 1	a corpo	€ 14.107,03
t.12 / t.18 t.20 / t.23	Fornitura e posa in opera di tenda da interni a pannelli con binari in alluminio estruso laccato. Tessuto Trevira CS in poliestere senza PVC, peso da 0,17 a 0,27 kg, spess.da 0,36 a 0,49 mm, colore a scelta D.L. Classe di resistenza al fuoco: Classe 1	a corpo	€ 36.465,27